



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІСЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.042405-19
Зареєстрован в Реєстрі органа по сертифікації
*Registered at the Record of certification body under*Термін дії з 24 квітня 2019 до 23 квітня 2020Срок действия с
*Term of validity is from*3917

код УКТ ЗЕД

Продукція (тип)
Продукция (тип)
Production (type)

Труби на основі поліпропілену для будівництва систем холодного (у тому числі питного), гарячого водопостачання, водяного опалення та повітророзподільних систем (Перелік типорозмірів наведено у додатку, Усього 7 позицій)

код ДКПП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-144:2007, п.п. 7.1, табл.5, п. 6.2.1, табл. 10, п.6.3, табл.11, п. 6.4 рядки 1,2,3,4 таб. 12, п. 7.2 рядки 1,3, табл. 13, п. 7.3

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

«FV – Plast», a.s., Bartlova 2791|17A, 193 00 Praha 9 – Horni Pocernice, виробнича площа: Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice, Чехія

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

«FV – Plast», a.s., Bartlova 2791|17A, 193 00 Praha 9 – Horni Pocernice, Чехія

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional information

Продукція, що виробляється серійно та ввозиться в Україну в період з 24.04.2019 р. до 23.04.2020 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
*Certificate is issued by the certification body*Орган з сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.На підставі
На основании
*On the grounds of*Протокол випробувань № T042403/19 від 24.04.2019 р.
ВЛ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», 49054, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Сергія Нігояна, 50
ЄДРПОУ 13429259Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

підпис

О. Г. Торба

ініціали, прізвище

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

приложение к сертификату соответствия

№ UA0.YT.042405-19
«24» квітня 2019 р.

1. Труби з поліпропілену PP-R, $d_n=16-110$ мм, PN10, PN16 та PN20 для холодного, гарячого водопостачання та повітророзподільних систем;
2. Труби з поліпропілену PP-RCT $d_n=20-250$ мм, S 8 (SDR 17), S 5 (SDR 11), S 4 (SDR 9), S 3,2 (SDR 7,4) для холодного, гарячого водопостачання, водяного центрального опалення та повітророзподільних систем;
3. Багат шарові труби STABIOXY з поліпропілену PP-RCT та алюмінієвим антидифузійним шаром без перфорації $d_n=16-110$ мм, S3,2 S4 для холодного, гарячого водопостачання, водяного центрального опалення та повітророзподільних систем;
4. Багат шарові композитні труби FASER з поліпропілену PP-R та мінеральними наповнювачами PP-R/PP-R + GF/PP-R $d_n=16-110$ мм, PN16, PN20 для холодного, гарячого водопостачання, водяного центрального опалення та повітророзподільних систем;
5. Багат шарові композитні труби FASER COOL, FASER HOT з поліпропілену PP-RCT та мінеральними наповнювачами PP-RCT/PP-RCT + GF/PP-RCT $d_n=16-250$ мм, S8 (SDR 17), S 5 (SDR 11), S 4 (SDR 9), S 3,2 (SDR 7,4) для холодного, гарячого водопостачання, водяного центрального опалення та повітророзподільних систем;
6. Багат шарові труби MULTIPERT з термостійкого поліетилену PE-RT та полімерним антидифузійним шаром PE-RT/EVOH/PE-RT, тип II, $d_{15} \times 1,8$ мм, $d_{16} \times 2,0$ мм, $d_{17} \times 2,0$ мм, $d_{20} \times 2,0$ мм для опалення підлоги (поверхні, стін, стелі) і низькотемпературного центрального опалення з максимальною температурою не більше 70C та номінальним тиском не більше 4 бар;
7. Багат шарові труби MULTIPERT-AL, тип PERT/AL/PERT (тип II), d_{16} мм – d_{26} мм для холодного, гарячого водопостачання, водяного центрального опалення та опалення в підлозі.

Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body



підпис

О. Г. Горба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +3 8 050 486 22 92